



La destructora de documentos adecuada en solo tres pasos




1. Aplicación

El primer paso es seleccionar la aplicación. ¿Qué prestaciones espera de su destructora de documentos?


- ¿Gran capacidad de depósito para grandes cantidades de papel y medios digitales?
- ¿La mejor protección frente a la reutilización de los datos?
- ¿O una solución intermedia?

La respuesta a esta pregunta le llevará a la categoría de producto más adecuada sus necesidades.



RESIDUO

Rápido y eficiente



OFFICE

Seguro y cómodo con un rendimiento elevado



SECURITY

Protección especialmente elevada frente a la reutilización



2. Protección ante partículas de polvo: DAHLE CleanTEC®

Nuestra salud no solo está expuesta al peligro por las partículas de polvo de en la calle, sino también en la oficina. Las máquinas fotocopiadoras, impresoras láser y equipos de fax son fuentes de partículas de polvo conocidas, pero también la destructora de documentos genera partículas que acaban en los pulmones con el aire que respiramos.

Las destructoras de documentos DAHLE CleanTEC® están equipadas con un innovador sistema para la reducción de las partículas de polvo: Las partículas de polvo fino se atrapan directamente en los rodillos de corte y son conducidas mediante un sistema de aspiración a un filtro en la parte trasera del equipo.

- Reducción de partículas de polvo en un 98 %
- Sistema cerrado: las partículas no llegan al aire de la sala
- Efectivo contra partículas ultrafinas (< 100 nm)
- Innovador sistema de filtrado de Freudenberg "Made in Germany"

Los filtros de polvo fino DAHLE CleanTEC® reducen las partículas de polvo en hasta un 98% en el aire de la sala.

3. Ubicación

Dependiendo del número de usuarios y de la frecuencia de uso, las destructoras de documentos DAHLE están disponibles en distintos tamaños y niveles de potencia.



Para más información sobre la capacidad colectora de desechos, consulte las páginas 20-21.


RESIDUO

Rápido y eficiente

Lo importante es ante todo **una destrucción rápida y eficiente de papel y soportes digitales**. No se trata de documentos confidenciales; no se requiere por tanto una seguridad especial frente a la reutilización de los datos.


- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC® en todos los dispositivos "air"
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Ranura y depósito recolector de CD independiente para dispositivos con tarjeta de CD et débito destrucción
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (para VolumePRO inclusive 5 bolsas recolectoras fuertes)
- Destrucción de pilas de papel de hasta 52 (65) hojas
- Entrada rápida de hasta 6 m/min
- Equipos sumamente silenciosos a partir de 46 db (A)
- Amplia selección de equipos de 30 l hasta 190 l de volumen
- Versiones robustas con armario de madera y rodillos de corte de acero macizo
- Residuos en forma de tiras ideales como material de relleno de embalaje reutilizables

Para este uso, DAHLE cuenta con una gran selección de destructoras de documentos con corte en forma de tiras, que cumplen con el nivel de seguridad P-2 según DIN 66399: los documentos internos deben quedar ilegibles.






Nuestras destructoras de documentos Residuo están disponibles en dos tamaños de tira



El corte a tiras de 4 mm de ancho ofrece un **volumen de desechos mínimo** y dificulta la reconstrucción de los datos.



El corte a tiras de 6 mm permite la introducción de **grandes cantidades de papel** en una sola operación.

Las dos versiones cumplen con el nivel de seguridad P-2 conforme a DIN 66399

Destrucciona de documentos de corte a tiras para grandes volúmenes de papel



Imagen ilustrativa

Referencia del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
-------------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------

RESIDUO 6 mm, destrucción de documentos estándar

Categoría	Icono	Referencia	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
PERSONAL	1 persona	104	40206	40	240	16	18	5,8
OFICINA	3 personas	106	40306	60	240	22	27	5,8
		110	40406	100	260	23	29	5,8
DEPARTAMENTAL	5 personas	114	40506	140	310	35	43	5,8
		116	40606	160	400	36	45	5,8
VOLUME PRO	7 personas	119	20390	190	390	52	65	6

RESIDUO 6 mm, destrucción de documentos CleanTEC®

Categoría	Icono	Referencia	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
PERSONAL	1 persona	104air	41206	40	240	16	18	5,8
OFICINA	3 personas	106air	41306	60	240	22	27	5,8
		110air	41406	100	260	23	29	5,8
DEPARTAMENTAL	5 personas	114air	41506	140	310	35	43	5,8
		116air	41606	160	400	36	45	5,8


RESIDUO 4 mm, destrucción de documentos estándar

Categoría	Icono	Referencia	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
PERSONAL	1 persona	203	40104	30	220	13	15	3,9
		204	40204	40	240	14	16	3,9
OFICINA	3 personas	206	40304	60	240	18	23	3,9
		210	40404	100	260	19	24	3,9
DEPARTAMENTAL	5 personas	214	40504	140	310	26	33	3,9
		216	40604	160	400	28	35	3,9

RESIDUO 4 mm, destrucción de documentos CleanTEC®

Categoría	Icono	Referencia	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
PERSONAL	1 persona	204air	41204	40	240	14	16	3,9
OFICINA	3 personas	206air	41304	60	240	18	23	3,9
		210air	41404	100	260	19	24	3,9
DEPARTAMENTAL	5 personas	214air	41504	140	310	26	33	3,9
		216air	41604	160	400	28	35	3,9

Comparativa de los distintos tamaños de nuestras destructoras de documentos RESIDUO: Capacidad de 30-190 litros



Para más información sobre la capacidad colectora de desechos, consulte las páginas 20-21.

Niveles de seguridad DIN 66399	Autolubricación	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db(A) durante el funcionamiento en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Potencia motor en W
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	6,0	25,0	705 x 430 x 350	350
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	4,0	43,0	865 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	51	4,4	45,0	944 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	46	4,5	64,0	890 x 734 x 511	900
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	50	6,0	92,0	960 x 734 x 511	1650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	60	4,0	150,0	1190 x 700 x 620	1900
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	6,0	26,0	705 x 430 x 350	350
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	4,0	44,0	865 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	51	4,4	46,0	944 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	46	4,5	65,0	890 x 734 x 511	900
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	50	6,0	93,0	960 x 734 x 511	1650
P-2/T-2/E-2			•	•	49	6,0	22,5	628 x 430 x 350	350
P-2/T-2/E-2			•	•	46	6,0	25,0	705 x 430 x 350	350
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	46	4,0	43,0	865 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	51	4,4	45,0	944 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	4,5	64,0	890 x 734 x 511	900
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	49	6,0	92,0	960 x 734 x 511	1650
P-2/T-2/E-2			•	•	46	6,0	26,0	705 x 430 x 350	350
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	46	4,0	44,0	865 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	51	4,4	46,0	944 x 545 x 435	650
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	4,5	65,0	890 x 734 x 511	900
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	49	6,0	93,0	960 x 734 x 511	1650




OFFICE

Seguridad y confort con una potencia de destrucción elevada.

Nuestras destructoras de documentos Office están especialmente diseñadas para el uso en oficinas. El mejor compromiso entre **seguridad de datos y un elevado rendimiento.**

- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC® en todos los dispositivos “air”
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Acero de calidad superior que garantizan una excepcional durabilidad
- Ranura y depósito recolector de CD independiente para dispositivos con tarjeta de CD et débito destrucción
- Armario de madera de calidad con ruedas orientables para mayor comodidad
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (para VolumePRO inclusive 5 bolsas recolectoras fuertes)
- Rendimiento de hasta 32 (40) hojas
- Corte en partículas seguro (4 x 40 mm)
- Sin uso de aceite ni necesidad de mantenimiento
- Volumen de desechos mínimo
- Equipos sumamente silenciosos a partir de 44 db (A)
- Elevadas velocidades de funcionamiento de hasta 6,5 m / min

Las destructoras de documentos Office de DAHLE cumplen con el nivel de seguridad P-4 según DIN 66399 y son apropiadas para la destrucción de datos especialmente sensibles.





Nivel de seguridad de las destructoras de documentos Office



El tamaño de las partículas se corresponde con el nivel de seguridad P-4 según DIN 66399

Las destructoras de documentos DAHLE Office están equipadas con rodillos de corte de compuesto de acero, una tecnología patentada: MHP significa Matrix High Performance y establece nuevos estándares en cuanto a potencia y confort.



- Hasta un 30% más de potencia
- Sin necesidad de aceite ni mantenimiento
- A prueba de “atascos” gracias al guiado optimizado del papel
- Política respetuosa con los recursos en la producción
- Con 35 años de garantía para los rodillos de corte

Destruccionas de documentos con corte a part culas para un uso seguro



Imagen ilustrativa

Referencia del producto	N� art.	Volumen del dep�sito en l	Ancho de entrada m�x. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
-------------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------


OFFICE, destructora de documentos est ndar

PERSONAL		403	50114	30	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40
		404	50214	40	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40
OFICINA		406	50314	60	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40
		410	50414	100	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40
		410 L plus	50464	100	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40
DEPARTAMENTAL		414	50514	140	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40
		416	50564	160	400	18 - 20	19 - 21	4 x 40
VOLUME PRO		419	20396	190	390	32	40	3,9 x 40

OFFICE, destructora de documentos CleanTEC[ ]

PERSONAL		404air	51214	40	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40
OFICINA		406air	51314	60	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40
		410air	51414	100	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40
		410air L plus	51464	100	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40
DEPARTAMENTAL		414air	51514	140	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40
		416air	51564	160	400	18 - 20	19 - 21	4 x 40

Comparativa de los distintos tamaños de nuestras destructoras de documentos OFFICE: Capacidad de 30-190 litros



Para más información sobre la capacidad colectora de desechos, consulte las páginas 20-21.

Niveles de seguridad DIN 66399	Auto- lubrica- ción	CD/ DVD	Tarje- tas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Consumo de potencia
P-4 / F-1 / - T-4 / E-3			•	•	44	6,5	23,0	628 x 430 x 350	350
P-4 / F-1 / - T-4 / E-3			•	•	46	6,5	25,0	705 x 430 x 350	350
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	46	4,5	43,0	865 x 545 x 435	650
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,5	45,0	944 x 545 x 435	650
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,7	54,5	944 x 545 x 435	900
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,7	64,0	890 x 734 x 511	900
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	5,7	68,5	960 x 734 x 511	900
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	64	4,0	152,0	1190 x 700 x 620	1900
P-4 / F-1 / - T-4 / E-3			•	•	46	6,5	25,5	705 x 430 x 350	350
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	46	4,5	43,5	865 x 545 x 435	650
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,5	45,5	944 x 545 x 435	650
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,7	55,0	944 x 545 x 435	900
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,7	64,5	890 x 734 x 511	900
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	5,7	69,0	960 x 734 x 511	900




SECURITY

Protección especialmente elevada frente a la reconstrucción.

El uso de las destructoras de documentos Security de Dahle se ha previsto para aquellos casos en los que se necesita una protección especialmente elevada frente a la reconstrucción de los datos.


- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC® en todos los dispositivos “air”
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rollos de calidad de acero laminado o de sólido
- Ranura y depósito recolector de CD independiente para dispositivos con tarjeta de CD et débito destrucción
- Armario de madera de calidad con ruedas orientables para mayor comodidad
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (para VolumePRO inclusive 5 bolsas recolectoras fuertes)
- Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en todos los modelos “air”
- Corte en partículas seguro (2 x 15 mm) para datos que deben mantenerse bajo secreto
- Rendimiento de hasta 23 (29) hojas
- Escaso mantenimiento y fácil de manejar
- Equipos sumamente silenciosos a partir de 46 db (A)
- Entrada rápida de hasta 6 m/min

El nivel de seguridad P-5 según DIN 66399 se utiliza para la destrucción de datos que deben mantenerse bajo secreto. No es posible reproducir las partículas minúsculas de 2 x 15 mm de los equipos Security de DAHLE con métodos convencionales.






Nivel de seguridad de las destructoras de documentos Security



El nivel de potencia se corresponde con el nivel de seguridad P-5 según DIN 66399



Los modelos seleccionados de la serie DAHLE Security están a su vez equipados con rodillos de acero compuesto MHP y disponen de hasta un 30 % más de potencia. Los atascos de papel son cosa del pasado gracias al uso de esta tecnología.



Las destructoras de documentos DAHLE Security con filtrado de partículas de polvo CleanTEC® incorporan un mecanismo de lubricado automático, que hace de la destrucción de documentos un proceso cómodo y sin apenas mantenimiento.

Partículas finas para la destrucción de documentos sensibles



Imagen ilustrativa

Referencia del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm
-------------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------


SECURITY, destructora de documentos estándar

PERSONAL		504	40222	40	240	5	6	2 x 15
OFICINA		506	50322	60	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15
		510	50422	100	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15
DEPARTAMENTAL		510 L plus	50472	100	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15
		514	50522	140	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15
VOLUME PRO		516	40622	160	400	16	20	2 x 15
		519	20392	190	390	23	29	2 x 15

SECURITY, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL		504air	41222	40	240	5	6	2 x 15
OFICINA		506air	51322	60	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15
		510air	51422	100	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15
		510air L plus	51472	100	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15
DEPARTAMENTAL		514air	51522	140	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15
		516air	41622	160	400	16	20	2 x 15

Comparativa de los distintos tamaños de nuestras destructoras de documentos SECURITY: Capacidad de 40 a 190 litros



Para más información sobre la capacidad colectora de desechos, consulte las páginas 20-21.

Niveles de seguridad DIN 66399	Auto- lubri- cación	CD/ DVD	Tarje- tas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Poids net kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Potencia motor en W
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4			•	•	47	6,0	25,0	705 x 430 x 350	350
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4			•	•	46	4,4	44,0	865 x 545 x 435	650
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4			•	•	53	4,4	46,0	944 x 545 x 435	650
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	53	4,8	59,0	944 x 545 x 435	900
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	53	4,8	68,5	890 x 734 x 511	900
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	54	6,0	92,0	960 x 734 x 511	1650
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	60	4,0	153,0	1190 x 700 x 620	1900
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4	•		•	•	47	6,0	26,0	705 x 430 x 350	350
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4	•		•	•	46	4,4	45,0	865 x 545 x 435	650
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4	•		•	•	53	4,4	47,0	944 x 545 x 435	650
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4	•	•	•	•	53	4,8	60,0	944 x 545 x 435	900
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4	•	•	•	•	53	4,8	69,5	890 x 734 x 511	900
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4	•	•	•	•	54	6,0	92,0	960 x 734 x 511	1650




PAPERSAFE

También segura para su uso personal, pequeña oficina y hogar.

DAHLE PaperSAFE® son las destructoras de documentos perfectas para la oficina en casa y el uso personal.

- Diseño a medida para cada puesto de trabajo de entre 9 y 32 l de volumen
- Potente y segura con corte en partículas P-3, P-4
- Nivel mínimo de ruido a partir de 51 db (A)
- Sin necesidad de mantenimiento ni aceite
- Funciones de confort inteligentes

Todos los equipos con un volumen superior a 10 l garantizan una seguridad de datos excelente y un volumen mínimo de desechos gracias al corte en partículas.





Seguridad y comodidad: alimentación de papel automático

Simplemente coloque el papel en la entrada: de todo lo demás se encarga la destructora de documentos. Además, nuestra PaperSAFE® Autofeed está equipada con todas las características que presentan las reconocidas destructoras de documentos Dahle PaperSAFE®.



Con la función automática, puede colocar hasta 80 hojas de papel de 80 g/m² en la boca de alimentación trasera. El innovador Autofeeder introduce los documentos poco a poco de manera automática. Durante este tiempo, usted podrá dedicarse a otras cosas.



Destruccion de documentos para la pequena oficina

En el ambito de la oficina domestica tambien se puede aprovechar la probada capacidad de los productos Dahle. Gracias a su diseno para espacios reducidos y su alta calidad, las destructoras de documentos Dahle resultan convincentes para pequenas oficinas y el trabajo en casa. Destruccion compacta y segura con las destructoras de documentos de Dahle.


Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m²	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m²	Corte mm
PaperSAFE® , destructora de documentos para pequenas oficinas y oficina en casa					
22016	9	220	4	5	7
22017	12	220	5	7	4 x 40
22022	14	220	7	10	4 x 30
22084	25	226	8	10	4 x 45
22092	12	218	10	10	4,5 x 35
22114	28	230	10	12	4 x 36
22312	26	220	15	17	4,3 x 37
22318	32	220	15	15	4,3 x 27

AutoFEED, destructora de documentos con alimentacion de papel automatica

22080	17	220	6/80	8	3,2 x 10
-------	----	-----	------	---	----------



Comparativa de los distintos tamaños de nuestras destructoras de documentos PaperSAFE®: Capacidad de 9-32 litros



Para más información sobre la capacidad colectora de desechos, consulte las páginas 20-21.

Niveles de seguridad DIN 66399	Auto-lubricación	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Potencia motor en W
P-1 - - - -					68	6,0	1,3	310 x 290 x 160	140
P-4 - - - -					61	5,0	3,7	355 x 310 x 150	180
P-4 - - T-4 / E-3			•	•	59	3,0	3,8	395 x 310 x 170	330
P-3 - * T-3 / E-2		•	•	•	68	6,0	6,3	420 x 345 x 250	350
P-4 - * T-4 / E-3		•	•	•	62	4,0	6,5	425 x 320 x 195	440
P-4 - * T-4 / E-3		•	•	•	51	2,5	11,7	570 x 375 x 280	230
P-4 / F-1 * T-4 / E-3		•	•	•	53	2,0	10,9	535 x 370 x 280	440
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	3,2	14,6	653 x 396 x 323	530
P-4 / F-1 - T-4 / E-3		•	•	•	52	3,3	11,8	530 x 380 x 270	420



22114



22312



22318



22080

* Modelo apto para la destrucción de CD y DVD; no permite clasificación según DIN 66399



RESIDUO 6 mm



RESIDUO 4 mm

VOLUMEN DE DESECHO

Capacidad máx. del depósito recolector en hojas.

La siguiente lista de volúmenes de desechos está basada en ensayos utilizando los modelos seleccionados con papel fotocopiable estándar de 80 g/m² y depende de distintos factores como la calidad y la naturaleza del papel. Los valores y rendimientos indicados solo ofrecen una orientación aproximada para seleccionar la destructora de documentos.

		Referencia del producto (n.º art.)	Versión CleanTEC® (n.º art.)	Capacidad de destrucción de hojas A4 80 g/m ²	Volumen Litros	Capacidad aprox. hoja/depósito*
RESIDUO 6 mm						
PERSONAL		104 (40206)	104air (41206)	16	40	200
OFICINA		106 (40306)	106air (41306)	22	60	260
		110 (40406)	110air (41406)	23	100	440
DEPARTAMENTAL		114 (40506)	114air (41506)	35	140	980
		116 (40606)	116air (41606)	36	160	1100
VOLUME PRO		119 (20390)		52	190	1300
RESIDUO 4 mm						
PERSONAL		203 (40104)		13	30	140
		204 (40204)	204air (41204)	14	40	210
OFICINA		206 (40304)	206air (41304)	18	60	450
		210 (40404)	210air (41404)	19	100	470
DEPARTAMENTAL		214 (40504)	214air (41504)	26	140	850
		216 (40604)	216air (41604)	28	160	1000

* Usando el 100% de la capacidad de destrucción especificada para 80 g/m² DIN A4



Office



Security

HOJAS

		Referencia del producto (n.º art.)	Versión CleanTEC® (n.º art.)	Capacidad de destrucción de hojas A4 80 g/m²	Volumen Litros	Capacidad aprox. hoja/depósito*
OFFICE						
PERSONAL		403 (50114)		7 - 9	30	400
		404 (50214)	404air (51214)	7 - 9	40	520
OFICINA		406 (50314)	406air (51314)	15 - 17	60	1200
		410 (50414)	410air (51414)	15 - 17	100	2000
		410 L plus (50464)	410air L plus (51464)	24 - 26	100	2500
DEPARTAMENTAL		414 (50514)	414air (51514)	24 - 26	140	3500
		416 (50564)	416air (51564)	18 - 20	160	3700
VOLUME PRO		419 (20396)		32	190	4000
SECURITY						
PERSONAL		504 (40222)	504air (41222)	5	40	950
OFICINA		506 (50322)	506air (51322)	11 - 13	60	1900
		510 (50422)	510air (51422)	11 - 13	100	3200
		510 L plus (50472)	510air L plus (51472)	17 - 19	100	3600
DEPARTAMENTAL		514 (50522)	514air (51522)	17 - 19	140	4800
		516 (40622)	516air (41622)	16	160	3800
VOLUME PRO		519 (20392)		23	190	5400

Tres categorías de protección

Las categorías de protección definen el grado de protección requerido para los datos y determinan la asignación a los niveles de seguridad:

Categoría de protección 1

Grado de protección normal para datos internos destinados y accesibles a grupos más grandes. Una revelación no autorizada tendría hasta cierta medida efectos negativos para la empresa. La protección de datos personales debe de estar garantizada.

Categoría de protección 2:

Alto grado de protección para datos confidenciales restringidos a un pequeño círculo de personas. La transmisión no autorizada tendría considerables efectos negativos para la empresa y podría vulnerar obligaciones contractuales o legales. La protección de datos personales debe cumplir con altos requisitos de seguridad.

Categoría de protección 3:

Muy alto requisito de protección para datos particularmente confidenciales y secretos con restricción de la información a un muy pequeño círculo de autorizados identificados por nombre. La transmisión no autorizada tendría serios efectos negativos (existenciales) para la empresa y podría vulnerar obligaciones de secreto profesional, contractuales o legales. Es imprescindible que la protección de datos personales esté garantizada.

Niv. de seguridad:	1	2	3	4	5	6	7
Cat. de prot. 1	■*	■*	■				
Cat. de prot. 2			■	■	■		
Cat. de prot. 3				■	■	■	■

*No se recomienda esta combinación para datos personales

Seis clasificaciones de material

La DIN 66399 comprende, además del papel, 5 soportes de datos adicionales clasificados correspondientemente:



P
Información registrada en tamaño original, p. ej., papel, películas, planchas de imprenta



F
Información registrada en tamaño reducido, p. ej., microfilm, diapositiva, película



O
Información registrada en soportes de datos ópticos, p. ej., CD/DVD



T
Información registrada en soportes de datos magnéticos, p. ej., tarjetas de identificación



E
Información registrada en soportes de datos electrónicos, p. ej., tarjetas de chip



H
Información registrada en discos duros con soportes de datos magnéticos

Categorías de protección y niveles de seguridad según DIN 66399



P-1

- Recomendable, p. ej., para soportes con datos generales, que deben hacerse ilegibles
- Ancho de tira máx. 12 mm



P-2

- Recomendable, p. ej., para soportes con datos internos, que han de hacerse ilegibles
- Ancho de tira máx. 6 mm



P-3

- Recomendable, p. ej., para soportes con datos sensibles, confidenciales y personales
- Tamaño de partículas máx. 320 mm²



P-4

- Recomendable, p. ej., para soportes de datos de contenido especialmente sensible, confidencial y personal
- Tamaño de partículas máx. 160 mm²



P-5

- Recomendable, p. ej., para soportes con datos que deben mantenerse en secreto
- Tamaño de partículas máx. 30 mm²



P-6

- Recomendable, p. ej., para soportes con datos que deben mantenerse en secreto, cuando hay que tomar medidas de seguridad extraordinariamente rigurosas
- Tamaño de partículas máx. 10 mm²



P-7

- Recomendable para soportes con datos que deben mantenerse bajo absoluta discreción, cuando hay que cumplir las precauciones de seguridad más elevadas
- Tamaño de partículas máx. 5 mm²

Ponga sus datos confidenciales en nuestras manos

El robo y el uso indebido de datos no solo tienen lugar a través del ordenador, sino sobre todo a través del papel destinado al reciclaje. Dahle le ofrece la destructora de documentos adecuada para su seguridad particular. Así los datos relevantes no caen en manos indebidas.



Siete niveles de seguridad

Los niveles de seguridad de la nueva norma DIN 66399 ofrecen protección eficaz a la hora de destruir los más diversos soportes de datos. A continuación se muestran los siete niveles de seguridad para la clasificación "Información registrada en tamaño original" basada en el ejemplo del papel.

		Referencia del producto	Nº art.	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de refrigeración	El tiempo de funcion. equivale a la tritur. de X hojas de 80 g/m²
RESIDUO 6 mm, destructora de documentos estándar						
PERSONAL	👤	104	40206	10 min	20 min	3.200
OFICINA	👥	106	40306	10 min	20 min	3.000
		110	40406	10 min	20 min	3.400
DEPARTMENT	👥👥	114	40506	20 min	60 min	10.500
		116	40606	Régimen continuo		
VOLUME PRO		119	20390	Régimen continuo		

RESIDUO 6 mm, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL	👤	104air	41206	10 min	20 min	3.200
OFICINA	👥	106air	41306	10 min	20 min	3.000
		110air	41406	10 min	20 min	3.400
DEPARTAMENTAL	👥👥	114air	41506	20 min	60 min	10.500
		116air	41606	Régimen continuo		

RESIDUO 4 mm, destructora de documentos estándar

PERSONAL	👤	203	40104	10 min	30 min	2.600
		204	40204	10 min	20 min	2.800
OFICINA	👥	206	40304	10 min	20 min	2.400
		210	40404	10 min	20 min	2.800
DEPARTAMENTAL	👥👥	214	40504	20 min	60 min	7.800
		216	40604	Régimen continuo		

RESIDUO 4 mm, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL	👤	204air	41204	10 min	20 min	2.800
OFICINA	👥	206air	41304	10 min	20 min	2.400
		210air	41404	10 min	20 min	2.800
DEPARTAMENTAL	👥👥	214air	41504	20 min	60 min	7.800
		216air	41604	Régimen continuo		



ACEITE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Referencia del producto	Contenido ml
20790	250
20793	400
20791	5.000

FILTRO DE PARTÍCULAS DE POLVO, filtro de recambio para destructora de documentos con tecnología CleanTEC®

Referencia del producto	Contenido unidades
20710	1

En la sinopsis de los productos en la página 26 a 29 figuran bolsas colectoras adecuadas.

Tiempo de funcionamiento

	Referencia del producto	Nº art.	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de refrigeración	El tiempo de funcion. equivale a la tritur. de X hojas de 80 g/m²
--	-------------------------	---------	--------------------------	-------------------------	---

OFFICE, destructora de documentos estándar

PERSONAL 	403	50114	10 min	10 min	2.000
	404	50214	10 min	20 min	2.000
OFICINA 	406	50314	10 min	20 min	2.500
	410	50414	10 min	20 min	2.500
	410 L plus	50464	20 min	20 min	8.200
DEPARTAMENTAL 	414	50514	20 min	20 min	8.200
	416	50564	20 min	20 min	7.600
VOLUME PRO 	419	20396	Régimen continuo		

OFFICE, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL 	404air	51214	10 min	10 min	2.000
OFICINA 	406air	51314	10 min	10 min	2.500
	410air	51414	10 min	10 min	2.500
	410air L plus	51464	20 min	20 min	8.200
DEPARTAMENTAL 	414air	51514	20 min	20 min	8.200
	416air	51564	20 min	20 min	7.600

SECURITY, destructora de documentos estándar

PERSONAL 	504	40222	10 min	20 min	1.000
OFICINA 	506	50322	10 min	10 min	1.900
	510	50422	10 min	10 min	1.900
	510 L plus	50472	20 min	20 min	6.100
DEPARTAMENTAL 	514	50522	20 min	20 min	6.100
	516	40622	Régimen continuo		
VOLUME PRO 	519	20392	Régimen continuo		

SECURITY, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL 	504air	41222	10 min	20 min	1.000
OFICINA 	506air	51322	10 min	10 min	1.900
	510air	51422	10 min	10 min	1.900
	510air L plus	51472	20 min	20 min	6.100
DEPARTAMENTAL 	514air	51522	20 min	20 min	6.100
	516air	41622	Régimen continuo		

PaperSAFE®, destructora de documentos para pequeñas oficinas y oficina en casa

	22016		2 min	20 min	170
	22017		2 min	20 min	170
	22022		2 min	30 min	150
	22084		2 min	25 min	350
	22092		3 min	40 min	400
	22114		8 min	25 min	700
	22312		5 min	20 min	500
	22318		30 min	40 min	5.000

AutoFEED, destructora de documentos con alimentación de papel automática

	22080		8 min	45 min	500
--	-------	--	-------	--------	-----

RESIDUO

		Ref. del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ² *	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm	Potencia motor en W
--	--	-------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------	---------------------

RESIDUO 6 mm, destructora de documentos estándar

PERSONAL		104	40206	40	240	16	18	5,8	350
OFICINA		106	40306	60	240	22	27	5,8	650
		110	40406	100	260	23	29	5,8	650
DEPARTAMENTAL		114	40506	140	310	35	43	5,8	900
		116	40606	160	400	36	45	5,8	1650
VOLUME PRO		119	20390	190	390	52	65	6	1900

RESIDUO 6 mm, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL		104air	41206	40	240	16	19	5,8	350
OFICINA		106air	41306	60	240	22	27	5,8	650
		110air	41406	100	260	23	29	5,8	650
DEPARTAMENTAL		114air	41506	140	310	35	43	5,8	900
		116air	41606	160	400	36	45	5,8	1650

RESIDUO 4 mm, destructora de documentos estándar

PERSONAL		203	40104	30	220	13	15	3,9	350
		204	40204	40	240	14	16	3,9	350
OFICINA		206	40304	60	240	18	23	3,9	650
		210	40404	100	260	19	24	3,9	650
DEPARTAMENTAL		214	40504	140	310	26	33	3,9	900
		216	40604	160	400	28	35	3,9	1650

RESIDUO 4 mm, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL		204air	41204	40	240	14	17	3,9	350
OFICINA		206air	41304	60	240	18	23	3,9	650
		210air	41404	100	260	19	24	3,9	650
DEPARTAMENTAL		214air	41504	140	310	26	33	3,9	900
		216air	41604	160	400	28	35	3,9	1650

OFFICE

		Ref. del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ² *	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm	Potencia motor en W
--	--	-------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------	---------------------

OFFICE, destructora de documentos estándar

PERSONAL		403	50114	30	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40	350
		404	50214	40	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40	350
OFICINA		406	50314	60	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410	50414	100	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410 L plus	50464	100	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
DEPARTAMENTAL		414	50514	140	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
		416	50564	160	400	18 - 20	19 - 21	4 x 40	900
VOLUME PRO		419	20396	190	390	32	40	3,9 x 40	1900

* Una tensión de red menor que la indicada reduce la capacidad de destrucción.

La capacidad de destrucción puede variar en función de las propiedades del papel y la forma de introducción.

Sinopsis de los productos

Niveles de seguridad DIN 66399	Autolu- brica- ción	CD/ DVD	Tarje- tas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Bolsa recolectora
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	47	6,0	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	47	4,0	43,0	865 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	51	4,4	45,0	944 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	46	4,5	64,0	890 x 734 x 511	20708
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	50	6,0	92,0	960 x 734 x 511	20708
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	60	4,0	150,0	1190 x 700 x 620	20751
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	47	6,0	26,0	705 x 430 x 350	20706
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	47	4,0	44,0	865 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	51	4,4	46,0	944 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	46	4,5	65,0	890 x 734 x 511	20708
P-2/O-2/T-2/E-2	•		•	•	50	6,0	93,0	960 x 734 x 511	20708
P-2/T-2/E-2			•	•	49	6,0	22,5	628 x 430 x 350	20706
P-2/T-2/E-2			•	•	46	6,0	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	46	4,0	43,0	865 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	51	4,4	45,0	944 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	4,5	64,0	890 x 734 x 511	20708
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	49	6,0	92,0	960 x 734 x 511	20708
P-2/T-2/E-2			•	•	46	6,0	26,0	705 x 430 x 350	20706
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	46	4,0	44,0	865 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	51	4,4	46,0	944 x 545 x 435	20707
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	47	4,5	65,0	890 x 734 x 511	20708
P-2/O-2/T-2/E-2		•	•	•	49	6,0	93,0	960 x 734 x 511	20708
P-4/F-1/ - T-4/E-3			•	•	44	6,5	23,0	628 x 430 x 350	20706
P-4/F-1/ - T-4/E-3			•	•	46	6,5	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-4/F-1/ O-3/T-4/E-3		•	•	•	46	4,5	43,0	865 x 545 x 435	20707
P-4/F-1/ O-3/T-4/E-3		•	•	•	52	4,5	45,0	944 x 545 x 435	20707
P-4/F-1/ O-3/T-4/E-3		•	•	•	52	4,7	54,5	944 x 545 x 435	20707
P-4/F-1/ O-3/T-4/E-3		•	•	•	52	4,7	64,0	890 x 734 x 511	20708
P-4/F-1/ O-3/T-4/E-3		•	•	•	52	5,7	68,5	960 x 734 x 511	20708
P-4/F-1/ O-3/T-4/E-3		•	•	•	64	4,0	152,0	1190 x 700 x 620	20751

OFFICE

	Ref. del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ² *	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm	Potencia motor en W
--	-------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------	---------------------

OFFICE, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL		404air	51214	40	240	7 - 9	8 - 10	4 x 40	350
OFICINA		406air	51314	60	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410air	51414	100	260	15 - 17	17 - 19	4 x 40	650
		410air L plus	51464	100	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
DEPARTAMENTAL		414air	51514	140	310	24 - 26	25 - 27	4 x 40	900
		416air	51564	160	400	18 - 20	19 - 21	4 x 40	900

SECURITY

	Ref. del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ² *	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm	Potencia motor en W
--	-------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------	---------------------

SECURITY, destructora de documentos estándar

PERSONAL		504	40222	40	240	5	6	2 x 15	350
OFICINA		506	50322	60	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510	50422	100	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510 L plus	50472	100	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
DEPARTAMENTAL		514	50522	140	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
		516	40622	160	400	16	20	2 x 15	1650
VOLUME PRO		519	20392	190	390	23	29	2 x 15	1900

SECURITY, destructora de documentos CleanTEC®

PERSONAL		504air	41222	40	240	5	6	2 x 15	350
OFICINA		506air	51322	60	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510air	51422	100	260	11 - 13	12 - 14	2 x 15	650
		510air L plus	51472	100	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
DEPARTAMENTAL		514air	51522	140	310	17 - 19	18 - 20	2 x 15	900
		516air	41622	160	400	16	20	2 x 15	1650

PAPERSAFE

	Ref. del producto	Nº art.	Volumen del depósito en l	Ancho de entrada máx. en mm	Capac. de destr. de hojas A4 80 g/m ² *	Capac. de destr. de hojas A4 70 g/m ²	Corte mm	Potencia motor en W
--	-------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	--	--	----------	---------------------

PaperSAFE®, destructora de documentos para pequeñas oficinas y oficina en casa

	22016	9	220	4	5	7	140
	22017	12	220	5	7	4 x 40	180
	22022	14	220	7	10	4 x 30	330
	22084	25	226	8	10	4 x 45	350
	22092	12	218	10	10	4,5 x 35	440
	22114	28	230	10	12	4 x 36	230
	22312	26	220	15	17	4,3 x 37	440
	22318	32	220	15	15	4,3 x 27	530

AutoFEED, destructora de documentos con alimentación de papel automática

	22080	17	220	220	6/80	8	3,2 x 10	420
--	-------	----	-----	-----	------	---	----------	-----

* Una tensión de red menor que la indicada reduce la capacidad de destrucción.

La capacidad de destrucción puede variar en función de las propiedades del papel y la forma de introducción.

Sinopsis de los productos

Niveles de seguridad DIN 66399	Autolu- brica- ción	CD/ DVD	Tarje- tas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Bolsa recolectora
P-4 / F-1 / - T-4 / E-3			•	•	46	6,5	25,5	705 x 430 x 350	20706
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	46	4,5	43,5	865 x 545 x 435	20707
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,5	45,5	944 x 545 x 435	20707
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,7	55,0	944 x 545 x 435	20707
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	4,7	64,5	890 x 734 x 511	20708
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	5,7	69,0	960 x 734 x 511	20708

Niveles de seguridad DIN 66399	Autolu- brica- ción	CD/ DVD	Tarje- tas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Bolsa recolectora
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4			•	•	47	6,0	25,0	705 x 430 x 350	20706
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4			•	•	46	4,4	44,0	865 x 545 x 435	20707
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4			•	•	53	4,4	46,0	944 x 545 x 435	20707
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	53	4,8	59,0	944 x 545 x 435	20707
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	53	4,8	68,5	890 x 734 x 511	20708
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	54	6,0	92,0	960 x 734 x 511	20708
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4		•	•	•	60	4,0	153,0	1190 x 700 x 620	20751


P-5 / F-2 / - T-5 / E-4	•		•	•	47	6,0	26,0	705 x 430 x 350	20706
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4	•		•	•	46	4,4	45,0	865 x 545 x 435	20707
P-5 / F-2 / - T-5 / E-4	•		•	•	53	4,4	47,0	944 x 545 x 435	20707
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4	•	•	•	•	53	4,8	60,0	944 x 545 x 435	20707
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4	•	•	•	•	53	4,8	69,5	890 x 734 x 511	20708
P-5 / F-2 / O-4 / T-5 / E-4	•	•	•	•	54	6,0	92,0	960 x 734 x 511	20708

Niveles de seguridad DIN 66399	Autolu- brica- ción	CD/ DVD	Tarje- tas	Clips	db(A) durante el funcionam. en vacío	Velocidad en m/min	Peso neto en kg	Medidas alt. x anch. x prof. mm
P-1 / - - - -					68	6,0	1,3	310 x 290 x 160
P-4 / - - - -					61	5,0	3,7	355 x 310 x 150
P-4 / - - T-4 / E-3			•	•	59	3,0	3,8	395 x 310 x 170
P-3 / - * T-3 / E-2		•	•	•	68	6,0	6,3	420 x 345 x 250
P-4 / - * T-4 / E-3		•	•	•	62	4,0	6,5	425 x 320 x 195
P-4 / - * T-4 / E-3		•	•	•	51	2,5	11,7	570 x 375 x 280
P-4 / F-1 / * T-4 / E-3		•	•	•	53	2,0	10,9	535 x 370 x 280
P-4 / F-1 / O-3 / T-4 / E-3		•	•	•	52	3,2	14,6	653 x 396 x 323
P-4 / F-1 / - T-4 / E-3		•	•	•	52	3,3	11,8	530 x 380 x 270






www.worklife-experts.de



85500-12756 // 04.17.-ES – Datos técnicos y diseño aproximados, reservado el derecho a realizar cambios.



Novus Dahle GmbH & Co. KG
División Dahle office supplies
Breslauer Straße 34 - 38
D - 49808 Lingen (Ems), Alemania
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.dahle-office.com

Una empresa del

