

Destructoras de documentos DAHLE 216air



- Destruccion de documentos confortable para grandes volúmenes
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- ???
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 960 x 734 x 511 mm



CE Conformidad



Destruccion de documentos para grandes volúmenes: Máximo rendimiento para objetivos ambiciosos.




Ancho de entrada 400 mm



Capacidad 160 litros



Potencia 1650 W



Corte en tiras



Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura



Comprobación GS Intertek



Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®



???



Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo



35 años de garantía para los rodillos de corte



German Engineering by Dahle

Número de artículo	Potencia hoja A4 80 g/m ² *	Corte mm	Niveles de seguridad	Auto-lubricado	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	EAN
41604-05246	28 Blatt	3,9 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	49	4007885248967

Destructoras de documentos DAHLE 216air



Destructoras de documentos DAHLE 216air




Filtros de partículas finas Dahle 20710

Un soporte con guía redondeada extraíble permite el cambio cómodo de la bolsa recolectora



Depósitos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificación ecológica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito



Filtro ecológico compuesto de un filtro especial de tres capas completamente reciclable.



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro



Nivel de seguridad P-2: Recomendado para soportes con datos internos que han de hacerse ilegibles