

Destructoras de documentos DAHLE 210air



- Destrucciona de documentos departamental
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- ???
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 944 x 545 x 435 mm



CE Conformidad



Destruccionas de departamento: Rendimiento profesional para todo el equipo.



Ancho de entrada 260 mm



Capacidad 100 litros



Potencia 650 W



Corte en tiras



Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura



Comprobación GS Intertek



Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®



???



Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo



35 años de garantía para los rodillos de corte



German Engineering by Dahle

Número de artículo	Potencia hoja A4 80 g/m ² *	Corte mm	Niveles de seguridad	Auto-lubricado	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	EAN
41404-04804	19 Blatt	3,9 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	51	4007885248486

Destructoras de documentos DAHLE 210air



Destructoras de documentos DAHLE 210air



Filtros de partículas finas Dahle 20710

Un soporte con guía redondeada extraíble permite el cambio cómodo de la bolsa recolectora



Depósitos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificación ecológica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito



Filtro ecológico compuesto de un filtro especial de tres capas completamente reciclable.



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro



Nivel de seguridad P-2: Recomendado para soportes con datos internos que han de hacerse ilegibles