Destructoras de documentos DAHLE 116air

- Destructora de documentos confortable para grandes volúmenes
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- ???
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 960 x 734 x 511 mm

CE Conformidad

Destructoras de documentos para grandes volúmenes: Máximo rendimiento para objetivos ambiciosos.

Ancho de entrada 400 mm

Capacidad 160 litros

Potencia 1650 W

Corte en tiras

Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura

Comprobación GS Intertek

Sistema de filtro de partículas único DAHLE Clean-TEC®

???

Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo

35 años de garantía para los rodillos de corte

German Engineering by Dahle

Número de artículo	Potencia hoja A4 80 g/m²*	Corte mm	Niveles de seguridad	Auto-lubricado	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	EAN
41606-05247	36 Blatt	5,8 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	50	4007885248981

Destructoras de documentos DAHLE 116air

Destructoras de documentos DAHLE 116air

Filtros de partículas finas Dahle 20710

Un soporte con guía redondeada extraíble permite el cambio cómodo de la bolsa recolectora

Depósitos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificación ecológica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito

Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial de tres capas completamente reciclable.

Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro

Nivel de seguridad P-2: Recomendado para soportes con datos internos que han de hacerse ilegibles